## Cepillo circular con vástago, alambre ondulado

# **BRS 600 W**





#### Uso del producto

Diseño de alambre ondulado para una limpieza delicada de superficies pequeñas y medianas - Excelente para componentes de difícil acceso, como cuentas, bordes rebordeados - Buen rendimiento de cepillado incluso con piezas de trabajo perfiladas

#### **Utilización**

Acero	•
Acero inoxidable	•

### Áreas de aplicación

- ► Construcción de instalaciones
- ► Fabricación de aparatos y tanques
- ► Industria de procesamiento de acero inoxidable
- ► Fabricación de andamios
- ► Construcción en metal
- ► Construcción en acero
- ▶ Cerrajería

Diámetro x ancho x vástago en mm	Largo total en mm	Material del alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
30 x 9 x 6	40	Acero	0,20	6	20000 U/min	20	358346
30 x 9 x 6	40	Acero inoxidable	0,20	6	20000 U/min	20	358357
40 x 9 x 6	40	Acero	0,20	11	18000 U/min	20	358348
40 x 9 x 6	40	Acero inoxidable	0,20	11	18000 U/min	20	358358
50 x 9 x 6	40	Acero	0,30	13	15000 U/min	10	358354
50 x 9 x 6	40	Acero inoxidable	0,30	13	15000 U/min	10	358359





Diámetro x ancho x vástago en mm	Largo total en mm	Material del alambr <mark>e</mark>	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
60 x 14 x 6	44	Acero	0,30	18	15000 U/min	10	358355
60 x 14 x 6	44	Acero inoxidable	0,30	18	15000 U/min	10	358360
70 x 16 x 6	48	Acero	0,30	20	15000 U/min	10	358356
70 x 16 x 6	48	Acero inoxidable	0,30	20	15000 U/min	10	358362



